

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
Адрес места нахождения филиала: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 153
ИНН/КПП 6167080156/615502001, ОКПО 76928615, р/с 032146430000000015800, БИК 016015102
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону
Телефон: (8636) 22-51-57, факс: (8636) 22-56-58, e-mail: sha@donses.ru
Адрес места осуществления деятельности: 346550, Ростовская область, Усть-Донецкий район,
рабочий поселок Усть-Донецкий, ул. Портовая, д. 5

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510459
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
30.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом
лабораторного обеспечения,
Руководитель ИЛЦ филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты
Олейникова О.А.
«22» сентября 2023 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-03206У-В от 22.09.2023 г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП, номер телефона заказчика: МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24, ИНН 6116006891, ОГРН1026101123597, тел. 8 8639354148
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: пищеблок в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24
4. Наименование образца испытаний и его характеристики: смывы с объектов внешней среды.
вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: -
вид упаковки пробы (образца): -
объем, масса пробы (образца): -
дата изготовления (розлива):-
объем, номер партии: -
срок годности: -
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):-
6. Протокол (акт) отбора проб (образцов): № 11.2-01/1611.2 от 18.09.2023 г.
Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): с 12 час.10 мин. 18.09.2023 г.
до 12 час. 20 мин. 18.09.2023 г.
7. Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Маслова Н.В. врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Шахты филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Шахты
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 14 час. 00 мин. 18.09.2023 г.
Условия транспортирования проб (образцов): служебным автотранспортом, опечатан, помещен в термоконтейнер с хладоэлементами при температуре +5°С
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-
7. Цель проведения испытаний: Заявление на проведение работ (производственный контроль), вх. № 28.01-09/4044 от 18.09.2023 г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:-
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: Технологический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), п.8, части 3, статья 10

12. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которое применялось при отборе проб и проведении исследований (испытаний):

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Термометр для рефрижераторов ТП-11, инв. № б/н, (зав. № 14), 2019 г.	С-ВР/24-03-2022/142675343	от 24.03.2022 г. до 23.03.2025 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №17400420 (зав. № 25896), 2009г.	04ш.0543/23п	от 31.03.2023 г. до 31.03.2025 г.

13. Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования (испытания) Код образца (пробы): 180923Б03206У-В.1-10 № протокола испытаний: 23-03206У-В Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): «18» сентября 2023 г. 14 час. 25 мин. – «19» сентября 2023 г. 15 час. 30 мин. <i>Точка отбора проб: пищеблок в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24</i>				
Пищеблок				
Код: 180923Б03206У- В.1 кастрюля 2 блюда				
1	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)
Код: 180923Б03206У- В.2 доска «ВМ»				
2	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)
Код: 180923Б03206У- В.3 нож «ВМ»				
3	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)
Код: 180923Б03206У- В.4 чашка «ВО»				
4	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)
Код: 180923Б03206У- В.5 чашка «ВМ»				
5	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследо- ваний; единицы из- мерения	Величина допустимо- го уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Код: 180923Б03206У- В.6 доска «Хлеб»				
6	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)
Код: 180923Б03206У- В.7 нож «Хлеб»				
7	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)
Код: 180923Б03206У- В.8 доска «РВ»				
8	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)
Код: 180923Б03206У-В.9 нож «РВ»				
9	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)
Код: 180923Б03206У-В.10 кастрюля «Молоко»				
10	БГКП	Не обнаружено	Не допускается	МР 4.2.0220-20 «Методы Санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п.3.2)

Ответственный за оформление данного протокола: _____


(подпись)

помощник врача-эпидемиолога
Малахаткина Ю.Г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
Адрес места нахождения филиала: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 153
ИНН/КПП 6167080156/615502001, ОКПО 76928615, р/с 03214643000000015800, БИК 016015102
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону
Телефон: (8636) 22-51-57, факс: (8636) 22-56-58, e-mail: sha@donses.ru
Адрес места осуществления деятельности: 346550, Ростовская область, Усть-Донецкий район, рабочий поселок Усть-Донецкий, ул. Портовая, д. 5

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510459
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
30.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением
лабораторного обеспечения,
Руководитель ИЛЦ филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты
Испытательный
лабораторный
центр
Олешикова О.А.
«11» октября 2023 г.
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 23-03197У-В от 11.10.2023 г.**

1. Наименование юридического лица (заявитель), ИНН, ОГРН/ОГРНИП, номер телефона: МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», ИНН 6116006891 ОГРН 1026101123597, тел. 88639354148

2. Юридический адрес заявителя: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24

3. Место проведения измерений: МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»

4. Фактический адрес объекта, на котором проводились измерения: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24

5. Протокол (акт) инструментального обследования: № 28.03.5-25/592.1
Дата и время начала и окончания проведения измерений:
«18» сентября 2023 г. 12 час. 00 мин. –
«18» сентября 2023 г. 12 час. 30 мин.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего измерения: Абызова А.С., врач-лаборант филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты

6. Цель проведения измерений: Заявление на проведение работ (производственный контроль), вх. № 28.01-09/4044 от 18.09.2023 г.

7. Дополнительные сведения:-

8. НД на методы измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

9. НД регламентирующие объем лабораторных измерений их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, табл. 5.34, п.98, табл. 5.54.

10. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование, вспомогательное оборудование), которое применялось при проведении измерений:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М» инв.№17400963, (зав.207216), 2016 г.	С-А/05-12-2022/206075964	от 05.12.2022 г. до 04.12.2024 г.
Люксметр «ТКА-Люкс», инв. №016800408, (зав. №314180), 2006г	С-ВР05-10-2022/190829007	от 15.10.2022 г. до 14.10.2023 г.
Рулетка измерительная металлическая 2кл тип Р5У2Д, з.№4982, 2017 г.	С-ВР/15-11-2022/201863379	от 15.11.2022 г. до 14.11.2023 г.
Мультиметр цифровой APPA-75, 17400604, 16850179, 2011 г.	С-ВР/19-09-2022/187089512	от 19.09.2022 г. до 18.09.2023 г.

11. Результаты измерений:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты измерений; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
-------	-------------------------	---	--	------------------------

ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ

Регистрационный № в журнале: 331

№ протокола измерений: 23-03197У-В

Точка проведения измерений: учебный кабинет 6 класса МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24

Микроклимат

Период года – теплый, температура наружного воздуха выше +8 °С

1. Учебный кабинет 6 класса

Точка №1-центр обслуживаемой зоны

-высота от пола 0,1 м

1	Температура воздуха	(23,7±0,2) °С	18 – 28 °С	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
2	Относительная влажность	(41,0±3,0) %	40-60 %	
3	Скорость движения воздуха	(0,10 ± 0,05) м/с	Не более 0,1 м/с	

-высота от пола 0,6 м

1	Температура воздуха	(23,7±0,2) °С	18 – 28 °С	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
2	Относительная влажность	(41,0±3,0) %	40-60 %	
3	Скорость движения воздуха	(0,10 ± 0,05) м/с	Не более 0,1 м/с	

-высота от пола 1,7м

1	Температура воздуха	(23,8±0,2) °С	18 – 28 °С	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
2	Относительная влажность	(41,0±3,0) %	40-60 %	
3	Скорость движения воздуха	(0,10 ± 0,05) м/с	Не более 0,1 м/с	

Точка № 2-0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов

-высота от пола 0,1 м

1	Температура воздуха	(23,6±0,2) °С	18 – 28 °С	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
2	Относительная влажность	(41,0±3,0) %	40-60 %	
3	Скорость движения воздуха	(0,10 ± 0,05) м/с	Не более 0,1 м/с	

-высота от пола 0,6 м

1	Температура воздуха	(23,6±0,2) °С	18 – 28 °С	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
2	Относительная влажность	(41,0±3,0) %	40-60 %	
3	Скорость движения воздуха	(0,10 ± 0,05) м/с	Не более 0,1 м/с	

-высота от пола 1,7м

1	Температура воздуха	(23,7±0,2) °С	18 – 28 °С	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
2	Относительная влажность	(41,0±3,0) %	40-60 %	
3	Скорость движения воздуха	(0,10 ± 0,05) м/с	Не более 0,1 м/с	

Искусственное освещение

Точка проведения измерений: учебный кабинет 6 класса МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24


Напряжение сети: $U_1 = 220 \text{ V}$ (в начале измерений), $U_2 = 220 \text{ V}$ (в конце измерений). Отклонение менее 5%.

Освещенность, лк. Г-0,8; тип ламп – ЭС, система общего освещения

2. Учебный кабинет 6 класса

	освещенность	(310 ± 19) лк	Не менее 300 лк	ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
--	--------------	---------------	-----------------	--

Ответственный за оформление данного протокола:


(подпись)

помощник врача-эпидемиолога
Малахаткина Ю.Г.

Номер протокола лабораторных измерений: 23-03197У-В

Общее количество страниц: 2 Страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты
(Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты)
Испытательный лабораторный центр

Адрес места нахождения юридического лица: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
Адрес места нахождения филиала: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 153
ИНН/КПП 6167080156/615502001, ОКПО 76928615, р/с 032146430000000015800, БИК 016015102
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону
Телефон: (8636) 22-51-57, факс: (8636) 22-56-58, e-mail: sha@donses.ru
Адрес места осуществления деятельности: 346550, Ростовская область, Усть-Донецкий район,
рабочий поселок Усть-Донецкий, ул. Портовая, д. 5

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510459
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
30.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом
лабораторного обеспечения
Руководитель ИЛЦ филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты
Одсишкова О.А.
«11» октября 2023 г.
М.П. Испытательный
лабораторный
центр

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 23-03205У-В от 11.10.2023 г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24, ИНН 6116006891, ОГРН1026101123597, тел. 8 8639354148

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24

3. Место отбора проб (образцов), его адрес: кастрюля для первых блюд на пищеблоке в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24

4. Наименование образца испытаний и его характеристики: суп гороховый с гречками
вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке: отсутствует (отбор проведен из технологического оборудования).

вид упаковки пробы (образца): стерильная стеклянная банка

объем, масса пробы (образца): 200 гр.

дата изготовления (розлива): 18.09.2023 г.

объем, номер партии: 23 порции

срок годности: -

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24 Страна: Россия.

6. Акт отбора проб (образцов) № 11.2-01/1611.1 от 18.09.2023 г.

Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): с 12 час. 00 мин. 18.09.2023 г.

до 12 час. 05 мин. 18.09.2023 г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов): Маслова Н.В. врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Шахты филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Шахты

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 14 час. 00 мин. 18.09.2023 г.

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом, опечатан, помещен в термоконтейнер с хладоэлементами при температуре +5°C

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-

7. Цель проведения испытаний: Заявление на проведение работ (производственный контроль) вх. № 28.01-09/4044 от 18.09.2023 г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: Технологическая карта № 8

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), приложение 1, приложение 2, таблица 1, п. 1.8.

12. Сведения об оборудовании (средства измерения, испытательное оборудование), которое применялось при отборе проб и проведении исследований (испытаний):

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Термометр, сельскохозяйственный тип: ТС-7-М1, (Зав.№13585), инв.№б/н, 2012 г.	С-ВР/25-11-2022/203978324	от 25.12.2022 г. до 24.12.2025 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №17400420 (зав. № 25896), 2009 г.	04ш.0543/23п	от 31.03.2023 г. до 31.03.2025 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №17400518 (зав. № 27817), 2009 г.	04ш.0544/23п	от 31.03.2023 г. до 31.03.2025 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1-80 СПУ, инв. № 17400594, (зав. №33656), 2011г	04ш.1239/23п	от 10.08.2023 г. до 10.08.2025 г.
Генератор концентрации биодоз Delta Dilutor Standard зав. № 10002510S/445, инв.№ 17400936, 2012г.	С-ВР/04-10-2022/190504574	от 04.10.2022 г. до 03.10.2023 г.
Весы электронные HL-100, инв. № 16700201 (зав. № 610000654), 2007г.	С-ВР/21-07-2023/264288825	от 21.07.2023 г. до 20.07.2024 г.
Весы ADAM HCB-1002, зав. № AE75809340, инв. № 20400888, 2019г.	С-ВР/21-07-2023/264288824	от 21.07.2023 г. до 20.07.2024 г.

13. Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Микробиологические исследования (испытания) Код образца (пробы): 180923Б03205У-В.1 № протокола испытаний: 23-03205У-В Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний): «18» сентября 2023 г. 14 час. 25 мин. – «22» сентября 2023 г. 15 час. 05 мин. Точка отбора проб: кастрюля для первых блюд на пищеблок в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, д. 24				
1.	КМАФАнМ	Менее $1,5 \times 10^2$ КОЕ/г	Не более 5×10^2 КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»
2.	БГКП	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускаются в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»
3.	S. aureus	Не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus»
4.	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 25 г	Не допускаются в 25 г	ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления Бактерий рода Salmonella»
Альтернативный вариант наименования определяемого показателя: «Бактерии рода Salmonella»-«патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы» Ответственный за оформление данного протокола:  помощник врача -эпидемиолога (подпись) Малахаткина Ю.Г.				



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ШАХТЫ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: 346500, Ростовская область, г. Шахты,
ул. Шевченко, д. 153, Тел. (8636)22-51-57, факс (8636)22-56-58, E-mail sha@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028.

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в г. Шахты

С. Г. Плясовица
«11» октября 2023г.



Экспертное заключение
№ 11.2-06/13239 от 11.10.2023 г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Шахты Масловой Н.В., на основании заявления (вх. № 28.01-09/4044 от 18.09.2023г.), МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24, ИНН 6116006891 ОГРН 1026101123597, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции: наименование продукции – суп гороховый с гречками, вид и/или тип упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в ней, ед. измерения: отсутствует (отбор проведен из технологического оборудования), документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: - дата изготовления (розлива): 18.09.2023г., срок годности: -, размер партии, ед.изм.: 23 порции, № партии: - изготовитель (наименование, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции): МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24. Страна: Россия

Дата проведения инспекции 11.10.2023г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Протокол (акт) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №11.2-06/1611.1 от 18.09.2023г.

Экспертное заключение № 11.2-06/ <u>13239</u> от 11.10.2023г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

2.Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты № 23-03205У-В от 11.10.2023 г.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с приложением 1, п. 1.8 приложения 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: проба продукции отобрана ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» на пищеблоке МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24.

Проба доставлена специалистом ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».


Отклонения, допущенные при отборе, транспортировании, хранении образцов (проб): -

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Шахты (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510459. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.06.2016 г.).

Характеристика партии продукции: без особенностей.

Выводы: пищевая продукция: наименование продукции – суп гороховый с гречками, вид и/или тип упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в ней, ед. измерения: отсутствует (отбор проведен из технологического оборудования), документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: - дата изготовления (розлива): 18.09.2023г., срок годности: -, размер партии, ед.изм.: 23 порции, № партии: - изготовитель (наименование, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции): МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24. Страна: Россия, соответствует требованиям приложения 1, п. 1.8 приложения 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечных палочек (колиформы), *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы).

Врач по общей гигиене отделения
гигиены и эпидемиологии в г. Шахты



Н.В. Маслова



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ШАХТЫ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: 346500, Ростовская область, г. Шахты,
ул. Шевченко, д. 153, Тел. (8636)22-51-57, факс (8636)22-56-58, E-mail sha@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028.

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Шахты

С. Е. Плясовица
«11» октября 2023 г.



Экспертное заключение
№ 11.2-06/ 13240 от 11.10.2023 г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Шахты, Масловой Н.В., на основании заявления (вх. № 28.01-09/4044 от 18.09.2023г.), МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24, ИНН 6116006891 ОГРН 1026101123597, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза помещения (учебный кабинет 6 класса) в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24.

Дата проведения инспекции 11.10.2023г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Протокол (акт) инструментального обследования ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты № 28.03.5-25/592.1 от 18.09.2023 г.

2. Протокол лабораторных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты № 23-03197У-В от 11.10.2023г.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, табл. 5.34, п. 98, табл. 5.54.

Экспертное заключение № 11.2-06/ <u>13240</u> от 11.10.2023 г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лабораторные измерения проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Шахты (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510459. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.06.2016 г.) в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24.

Отклонения, допущенные при проведении измерений: -

Вывод: помещения (учебный кабинет 6 класса) в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24 соответствует требованиям раздел V, табл. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным параметрам микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха).;

помещения (учебный кабинет 6 класса) в МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24 соответствует требованиям раздел V табл. 5.54. по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения.;

Врач по общей гигиене отделения
гигиены и эпидемиологии в г. Шахты



Маслова Н.В.

Экспертное заключение № 11.2-06/13240 от 11.10.2023 г.

Общее количество страниц: 2 Страница: 2

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения
ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ШАХТЫ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: 346500, Ростовская область, г. Шахты
ул. Шевченко, д. 153, Тел. (8636)22-51-57, факс (8636)22-56-58, E-mail sha@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028.

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в г. Шахты
С. Г. Плясовица
«11» октября 2023г.



Экспертное заключение
№ 11.2-06/ 13241 от 11.10.2023г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Шахты Масловой Н.В., на основании заявления (вх. № 28.01-09/4044 от 18.09.2023г.), МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24, ИНН 6116006891 ОГРН 1026101123597, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза технологического процесса в части обеспечения безопасности пищевой продукции, связанный с использованием объектов санитарно-бактериологического контроля: кастрюля 2-е блюдо, доска «ВМ», нож «ВМ», чашка «ВО», чашка «ВМ», доска «Хлеб», нож «Хлеб», доска «РВ», нож «РВ», кастрюля «Молоко» на пищеблоке МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24.

Дата проведения инспекции 11.10.2023г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Протокол (акт) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 11.2-06/1611.2 от 18.09.2023г.

2. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты № 23-03206У-В от 22.09.2023 г.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с п.8, части 3, статьи 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Экспертное заключение № 11.2-06/ 13241 от 11.10.2023г.

Общее количество страниц: 2 Страница: 1

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения
ОИ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: смывы взяты ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты на пищеблоке МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24.

Смывы доставлены специалистом ОИ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО".

Отклонения, допущенные при взятии, транспортировании, хранении смывов:-

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Шахты (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510459. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.06.2016 г.)

Вывод: технологический процесс в части обеспечения безопасности пищевой продукции, связанный с использованием объектов санитарно-бактериологического контроля: кастрюля 2-е блюдо, доска «ВМ», нож «ВМ», чашка «ВО», чашка «ВМ», доска «Хлеб», нож «Хлеб», доска «РВ», нож «РВ», кастрюля «Молоко» на пищеблоке МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», Ростовская область, Константиновский район, х. Верхнепотапов, ул. Школьная, 24 соответствует требованиям п.8, части 3, статьи 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю «бактерии группы кишечных палочек в смывах».

Врач по общей гигиене отделения
гигиены и эпидемиологии в г. Шахты



Маслова Н.В.